

Дизельный генератор MOSA GE 165 FSX

Дизельный генератор MOSA GE 165 FSX - трехфазный синхронный генератор переменного тока. Двигатель FTP (IVECO) NEF67 TE1F с водяным охлаждением. Электростанция имеет 425-литровый топливный бак для 16 часов непрерывной работы. Для удобной погрузки агрегат включает в себя встроенное ухо -центральную точку подъема.

Корпус генератора спроектирован с закругленными краями, предназначенными для отвода дождевой воды от панели управления. Дополнительная функция EAS - автоматический запуск



панели, подключается к передней панели генератора и позволяет использовать аппарат в качестве аварийного блока в режиме ожидания питания в случае сбоя питания от электросети. Также доступна опция дистанционного управления КПП - позволяет запуск / остановку двигателя на расстоянии до 10 метров от машины.

Технические характеристики

Трехфазная мощность, кВт:	122.4
Трехфазная мощность, кВа:	153
Габариты (ДхШхВ), мм:	□ □2630 x 1750 x 1130 □
Защита, IP:	44
Вес, кг:	2700
Марка двигателя:	□FTP (IVECO) NEF67 TE1F
Объем топливного бака, л:	425
Тип топлива:	Дизель

Особенности

Защита двигателя EP6. Автоматическое регулирование напряжения «AVR». Закрытая вентиляция картера. Ручная цифровая панель управления

Автоматический выключатель. Кнопка аварийной остановки. 2 центральные проушины. Очень тихий.

директивам ЕС по безопасности и уровню шума. Срок поставки Стоимость с НДС				
			Дополнительная информация	
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33			
Отделение строительной техники и навесного оборудования	E-mail: info@atlas-stt.ru			

http://atlas-stt.ru

Насос для слива масла. Готовый к подключению к автоматическому блоку передачи EAS. Отвечает