

Масло 10W-40 для 4-х тактн. двигателей WP 4T SAE-30 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Надежный, легкий и маневренный культиватор, оснащен бензиновым двигателем мощностью 4,5 кВт, ширина пропашки земли 80 см, глубина пропашки 30 см, рабочий вес 56 кг.

Механическая цепная трансмиссия с реверсивным редуктором - одна передача вперед и одна назад для удобства эксплуатации.

Съемный кожух трансмиссии для удобства смазки. Эргономичная складывающаяся рукоятка с удобными органами управления может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Серия 950
Рабочий объем цилиндра, куб см:	208 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	4,5 кВт (3300 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	6,0 л.с. (3300 об./мин)
Объем топливного бака, л:	3,1 л
Скорость вращения, об./мин:	118 об./мин
Тип трансмиссии:	Цепная / Механическая
Количество передач, движение вперед:	1
Количество передач, движение назад:	1
Вращение фрез:	По ходу движения
Количество фрез:	6
Диаметр фрезы, мм:	320 мм
Рабочая ширина, см:	80 см
Рабочая глубина, см:	30 см

Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	83 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	93 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	56 кг
Масса с упаковкой, кг:	62 кг
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	800x580x810 мм
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали):	+
Регулировка рукоятки по горизонтали:	+
Выбор передачи рычагом на рукоятке /щитке:	+
Колесо для транспортировки:	+
Буксирная балка:	+
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания земель:	+
Съемный кожух трансмиссии с возможностью нанесения смазки:	+
Редуктор с реверсом:	+
Земляной плуг с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9679920-01
Выравниватель кромок с металлическими колесами:	Дополнительный аксессуар 9665452-01
Колеса с шинами:	Дополнительный аксессуар 5794872-01
Плуг-картофелевыкапыватель:	Дополнительный аксессуар 5794871-01
Плуг-окучник с пневмоколесами, сцепкой и противовесами:	Дополнительный аксессуар 5794861-01
Снегоотвал:	Дополнительный аксессуар 5818299-01

Особенности

Надежный, легкий и маневренный культиватор, легко транспортируется. Двигатель Briggs&Stratton серия 950 с верхним расположением клапанов, малозащумен, легко запускается. Реверсивный редуктор обеспечивает одну передачу при движении вперед и одну назад. Механическая цепная трансмиссия. Трансмиссия имеет съемный кожух для удобства смазки. На культиватор можно установить дополнительные аксессуары - земляной плуг, плуг-окучник, плуг-картофелевыкапыватель, выравниватель кромок, снегоотвал или резиновые колеса. Эргономичная складывающаяся рукоятка с удобными органами управления может регулироваться как по вертикали, так и по горизонтали. Колесо для транспортировки - поднимается во время работы. Буксирная балка легко регулируется и настраивается под любые условия работы. Во избежание повреждения фрезами растений, на культиваторе предусмотрены специальные защитные щитки, которые также защищают от разбрасываемой земли.

Видео

Культиватор Husqvarna TF 334 в работе

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>